

※業者の方は御社名または店名(店印、名刺貼り付けOKです)、個人の方はフルネームで御願います。

ユーザ名		メーカー		納期等特記事項
ご担当者		車種		
TEL		C C		
FAX		備考		

原則的にご連絡はEメールにて行います。

ご住所					
メールアドレス	@				
ホームページ	http://				
お支払い方法	<input type="checkbox"/> 代金引換 (推奨)	<input type="checkbox"/> 銀行振込	<input type="checkbox"/> クレジット カード	<input type="checkbox"/> 現金引取	※未記入は代引きとなります。振込みは、ご入金確認後発送となります。
作業について	<input type="checkbox"/> 即処理希望		<input type="checkbox"/> 見積確認後作業		※即処理希望の場合も、到着後メールにて注文金額をお知らせします。

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。赤字がオススメ処理です。ご依頼品以外の欄は削除してご記入ください。

部品名	寸法又は形状		数量	単位	WPC	加工-モリフォット	WPC+加工-MS	WPC+DLC	その他備考
ピストン	φ	×		個	-	-	WPC+加工-MS	-	
ピストンピン	φ	×		本	-	-	WPC+加工-MS	WPC+DLC	
ピストンリング	一律			本	-	-	WPC+加工-MS	WPC+DLC	
シリンダー(ブロック)	φ			気筒	当社で判断します。		-		<input type="checkbox"/> ボーリングのみ

シリンダー加工	加工名	ホーニング		指定クリアランス		その他備考
	ボーリング	<input type="checkbox"/> プラト	<input type="checkbox"/> 通常	/100 mm	<input type="checkbox"/> お任せ	
	面研	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> 最小	<input type="checkbox"/> お任せ	

部品名	寸法又は形状		数量	単位	WPC	加工-モリフォット	WPC+加工-MS	WPC+DLC	その他備考
	φ	×			WPC	加工-モリフォット	WPC+加工-MS	WPC+DLC	
	φ	×			WPC	加工-モリフォット	WPC+加工-MS	WPC+DLC	
	φ	×			WPC	加工-モリフォット	WPC+加工-MS	WPC+DLC	
	φ	×			WPC	加工-モリフォット	WPC+加工-MS	WPC+DLC	

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。赤字がオススメ処理です。ご依頼品以外の欄は削除してご記入ください。

部品名	寸法又は形状		数量	単位	WPC	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	その他備考
メタル				枚	-	-	WPC+ハイパー-MS	-	
スラストメタル				枚	-	-	WPC+ハイパー-MS	-	
カムシャフト				本	-	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
カムホルダー	受部	箇所		個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
ロッカーアーム				個	WPC	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	ローラーの場合はハイパーモリシヨットのみ
ロッカーアームシャフト	φ	×		本	WPC	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
リフター	φ	×		個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
バルブ	ステムのみ			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
バルブ	全体処理			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
バルブスプリング	一律			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
バルブリテーナー	一律			個	WPC	-	-	-	
バルブスプリングシート	一律			個	WPC	-	-	-	
バルブコッター	一律 (2個セット)			セット	WPC	-	-	-	
シム	一律			枚	WPC	-	-	-	
クランクピン	φ	×		本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
ウェブ	シャフト部			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
ウェブ	シャフト+スラスト部			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
クランクシャフト		気筒		本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	摺動、強化両方
クランクシャフト		気筒		本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	摺動、強化いずれか
クランクメインキャップ				個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
コンロッド	小端部のみ			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
コンロッド	小、大端部			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
コンロッド	全体、小大端部、ボルト			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
オイルポンプ	<input type="checkbox"/> ギア	<input type="checkbox"/> トロコイド		式	-	-	WPC+スズ	-	
オイルポンプASSY	<input type="checkbox"/> ギア	<input type="checkbox"/> トロコイド		式	-	-	WPC+スズ	-	ケース、プレート付き
タペットブロック (HD)				個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
タペット (ハーレー等)	一律			個	WPC	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	-	
プッシュロッド	φ	×		本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
プッシュロッドアダプター	一律			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
排気バルブ (デバイス)	一律気筒当り			セット	WPC	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	-	ベアリング付きの場合はハイパーモリシヨットのみ
シリンダーヘッド (2スト)	一律			気筒	WPC	-	-	-	
シリンダーヘッド (4スト)	各摺動部			気筒当り	-	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	-	
シリンダーヘッド (4スト)	カムホルダー部のみ			気筒当り	-	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	-	
ヘッドカバー	各摺動部			気筒当り	-	ハイパーモリシヨット	WPC+ハイパー-MS	-	
ヘッドカバー	カムホルダー部のみ			気筒当り	-	-	WPC+ハイパー-MS	-	
シフトフォーク				本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
シフトフォークシャフト	φ	×		本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	WPC+DLC	
シフトドラム	一律			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
シフトドラムセンター	一律			個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
シフトドラムガイドピン	一律			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
シフトバルブカムプレート	一律			個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
シフトシャフト (ギアシフトアーム)	一律			本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
ミッションASSY				速	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
キックスターターギア	φ	×		個	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
ギア	φ	×		枚	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
ギア	φ	×		枚	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
ギア	φ	×		枚	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	
シャフト	φ	×		本	WPC	-	WPC+ハイパー-MS	-	

シリンダーヘッド加工	シートカット	巾	mmで	当り/	<input type="checkbox"/> お任せ	ガイド	<input type="checkbox"/> 入替
	バルブ	<input type="checkbox"/> 摺合せ	<input type="checkbox"/> 研磨	<input type="checkbox"/> スム合せ			
	ヘッド面研	<input type="checkbox"/>	mm	<input type="checkbox"/> 最小	<input type="checkbox"/> お任せ		
クランク	<input type="checkbox"/> 芯出しのみ	<input type="checkbox"/> 分解組立	<input type="checkbox"/> ダイナミックバランス	支給部品 (

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。赤字がオススメ処理です。ご依頼品以外の欄は削除してご記入ください。

キャブレター

スロットルバルブ	φ		×		ケ	WPC	-	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
キャブ本体	内径部	φ		×	個	-	H/H°-トリショット	-	-	

2輪

部品名	寸法又は形状			数量	単位	WPC	H/H°-トリショット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	その他備考
Fフォークインナーチューブ					本	WPC	-	-	WPC+DLC	
Fフォークアウターチューブ					本	WPC	-	-	-	
フォークスプリング					本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
フォークスラストブッシュ					個	-	H/H°-トリショット	-	-	
フォークガイドブッシュ					個	-	H/H°-トリショット	-	-	
フォークスラストメタル					枚		H/H°-トリショット	-	-	
Rアブソーバーロッド	φ		×		個	WPC	-	-	WPC+DLC	
スライドメタル		一律			個	-	H/H°-トリショット	-	-	
クラッチプレート					枚	WPC	-	-	-	
クラッチスプリング					個	WPC	-	-	-	
クラッチセンター		(プレッシャープレート)			個	WPC	-	-	-	
クラッチインナープレート					個	WPC	-	-	-	
クラッチアウターバスケット					個	WPC	-	-	-	
クラッチプッシュロッド	φ		×		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
ステムアウターレース	φ		×		枚	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
ブレーキリールピストン					個	WPC	-	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	WPC+DLCは硬質メッキのみ
マスターシリンダ用ピストン					個	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	

4輪

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。赤字がオススメ処理です。ご依頼品以外の欄は削除してご記入ください。

部品名	寸法又は形状			数量	単位	WPC	H/H°-トリショット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	その他備考
デフリングギア	φ		×		枚	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
デフピニオンギア	φ		L		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
ハブ	φ		×		枚	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
スリーブ	φ		×		枚	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
シクワイザリング		一律			枚	WPC	-	-	-	
シクワイザリングセット		3枚セット			式	WPC	-	-	-	
LSDケースA					個	WPC	-	-	-	
LSDケースB					個	WPC	-	-	-	
カムリング					個	WPC	-	-	-	
クロスジョイント					4箇所	WPC	-	-	-	
LSDリクジョイントプレート					枚	WPC	-	-	-	
LSDリクジョイントディスク					枚	WPC	-	-	-	
ブレーキバンド					本	WPC	-	-	-	
ミッションケース					個	WPC	-	-	-	
ミッションケースプレート					枚	WPC	-	-	-	
エキマニ					気筒	WPC	-	-	-	
ドライバシャフトアウトジョイント		ボール			セット	WPC	-	-	-	
ドライバシャフトアウトジョイント		インナーレース			個	WPC	-	-	-	
ドライバシャフトアウトジョイント		ゲージ			個	WPC	-	-	-	
ドライバシャフトアウトジョイント		アウターレース			個	WPC	-	-	-	
クラッチプレート					枚	WPC	-	-	-	
クラッチセンタープレート					枚	WPC	-	-	-	
クラッチプレッシャープレート					枚	WPC	-	-	-	
フライホイール					枚	WPC	-	-	-	
クラッチリリースフォーク					枚	WPC	-	-	-	
//ピボット					本	WPC	-	-	-	
ブレーキマスターシリンダ本体	φ		×		個	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
//ピストン	φ		×		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
クラッチマスターシリンダ本体	φ		×		個	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	

//ピストンφ		×		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
//スプリング 軸径				本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
スプリング				本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
//ピン				本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
H°-キングブレキストンφ		×		個	WPC	-	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	

スクーター

ご希望の処理方法にチェック願います。お任せの場合は、未記入で結構です。赤字がオススメ処理です。ご依頼品以外の欄は削除してご記入ください。

部品名	寸法又は形状	数量	単位	WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	その他備考
プーリー (プライマリ-ムバブルドライブ)			枚			テーパー=WPC、裏内径部=WPC+ハイパーMS	-	
プーリーハーフ (プライマリ-フィクストドライブ)			枚	WPC	-	-	-	
シーブ (フィクス)			枚			テーパー=WPC、他部=WPC+ハイパーMS	-	
シーブ (ムバブル)			枚			テーパー=WPC、内径部=WPC+ハイパーMS	-	
ランププレート			枚	-	-	WPC+H/H°-MS	-	
ボス (内外処理)	φ	×		-	-	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
センタースプリング			本					

一般

部品名	寸法又は形状	数量	単位	WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	その他備考
ボルト	一律		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
ヘッド、スタッドボルト	150未満		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
ヘッド、スタッドボルト	150ミリ以上		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
カラー	φ	×		WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
ブッシュ (セレーション有)	一律		本	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
ワッシャー、スラストワッシャー	一律		枚	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
ワッシャー、スラストワッシャー	一律		枚	WPC	-	WPC+H/H°-MS	-	
スプリング(一般形状)	一律		本	WPC	-	-	-	

その他

部品名	寸法又は形状	数量	単位	WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	その他備考
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	
				WPC	H/H°-モリヤット	WPC+H/H°-MS	WPC+DLC	

ガンコート、エイジングブラスト

部品名	寸法又は形状	数量	単位	ガンコート	エイジングブラスト	その他備考
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		
				サテンブラック・フラットブラック・ブラックローム・チタン・シルバー		

個数